



TIKKURILA KALUSTEPESU



APRAKSTS

Lietošanai gatavs izsmidzināms tīršanas līdzeklis iekšdarbu mēbeļu, durvju un grīdlistu sagatavošanai pirms krāsošanas vai lakošanas. Krāsošanas piederumu kategorija 01 (RT klasifikācija MaalausRYL 2001). Krāsošanas piederumu kategorija 015 (RT klasifikācija MaalausRYL 2012).

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Krāsotas vai lakotas mēbeles, durvis un grīdlistes iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Attīra virsmas, noņemot no tām netīrumus, taukvielas, eļļas, vasku u.c. Piemērots virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas un lakošanas. Attīra un veido matētu virsmu, kas uzlabo adhēziju pirms virsmas apstrādes.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 19.11.2020

KALUSTEPESU

TEHNISKIE DATI

Iepakojumi	0.5 l
pH vērtība	pH vērtība 11
Uzklāšanas metode	Uzsmidzināt uz apstrādājamās virsmas un noslaucīt ar ūdenī samitrinātu drānu, kas neatstāj plūksnu. Darba laikā izskalot drānu ar ūdeni.
Bļivums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



KALUSTEPESU

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Stikla un citas virsmas, kuras var saēst mazgāšanas līdzeklis, ir jāpārklāj.

Uzsmidzināt uz apstrādājamās virsmas un noslaucīt ar ūdeni samitrinātu drānu, kas neatstāj plūksnu. Darba laikā izskalot drānu ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Satur < 5 % nejonu virsmaktīvās vielas .

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.