



TIKKURILA

PANSSARIPESU

METĀLA JUMTU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS.

APRAKSTS

Emulgējošs mazgāšanas līdzeklis metāla jumtu mazgāšanai. Satur amonjaku.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Jaunas cinkotas un iepriekš krāsotas virsmas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Tīršanas līdzeklis tauku, netīrumu un eļļu notīrīšanai no cinkota skārda virsmām pirms krāsošanas. Piemērots arī iepriekš krāsotu virsmu mazgāšanai.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.08.2022

PANSSARIPESU

TEHNISKIE DATI

Iepakojumi	1 l, 5 l, 10 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Būvums (kg/l)	Apm. 1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PANSSARIPESU

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšana

1 daļa mazgāšanas līdzekļa, 4 daļas ūdens.

Virsmas sagatavošana

No virsmām ar skrāpi un tērauda suku notīrīt rūsa. No iepriekš apstrādātām virsmām noņemt atlupušo vai atslāņojušos krāsu.

Uzklāšana

Atšķaidīšana: 1 daļa mazgāšanas līdzekļa, 4 daļas ūdens.

Uz virsmas uzklāt mazgāšanas līdzekli un noberzt ar birsti. Rūpīgi noskalot ar ūdeni. Lielas virsmas mazgāt un skalot reizē, lai izvairītos no mazgāšanas līdzekļa nožūšanas pirms virsmas skalošanas. Pirms krāsošanas ļaut virsmai nožūt.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc darba pabeigšanas darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: amonjaks. **Bīstami.** Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Izskalot muti. **NEIZRAISĪT** vemšanu. **SASKARĒ AR ĀDU** (vai matiem): Novilkot nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai ejiet dušā. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar **SAINDĒŠANĀS CENTRU** vai ārstu. **Satur:** 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. **Wykazu składow:** Sastāvdaļu saraksts: aqua, ammonia, butoxydiglycol, sodium hexametaphosphate, sodium laureth sulfate, BENZISOTHIAZOLINONE (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>).



GHS05

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.